

---

# 多商户 V1.6

文档信息

起草人： 无

文档创建日期： 2022-01-19



# 1 CERESHOP

## 1.1 关系图

## 1.2 表清单

#	数据表	名称	备注说明
1	cere_activity_sign	商家报名活动申请信息表	
2	cere_after_dilever	买家退货信息表	
3	cere_after_product	售后单商品信息表	
4	cere_after_product_attribute	售后商品属性信息表	
5	cere_business_buyer_user	商家客户关联表	
6	cere_business_shop	商家用户绑定店铺信息表	
7	cere_business_user_role	商家用户关联角色表	
8	cere_buyer_bank	客户绑定银行卡信息表	
9	cere_buyer_collect	客户收藏信息表	
10	cere_buyer_comment_like	客户评论点赞信息表	
11	cere_buyer_coupon	客户关联优惠券信息实体类	
12	cere_buyer_discount_visit	客户浏览限时折扣记录表	
13	cere_buyer_footprint	商品足迹信息表	
14	cere_buyer_label	客户关联标签信息表	
15	cere_buyer_notice	客户已读公告、站内信消息关系表	
16	cere_buyer_platform_discount_visit	客户浏览平台限时折扣记录表	
17	cere_buyer_platform_seckill_visit	客户浏览平台秒杀记录表	
18	cere_buyer_polite_record	用户支付有礼记录	
19	cere_buyer_receive	客户收货地址信息表	
20	cere_buyer_search	客户历史搜索信息表	
21	cere_buyer_seckill_visit	客户浏览秒杀记录表	
22	cere_buyer_shop_coupon	客户关联商家优惠券信息表	
23	cere_buyer_shop_label	客户关联商家标签信息表	
24	cere_buyer_user	客户信息表	
25	cere_buyer_withdrawal	客户提现信息表	
26	cere_cart_attribute	购物车商品属性表	
27	cere_channel_coupon	渠道券表	
28	cere_city_manage	城市管理信息表	
29	cere_close_advert	关闭广告记录表	
30	cere_collage_order	拼单信息表	
31	cere_collage_order_detail	拼单关联订单信息表	
32	cere_comment_word	关键词关联评论信息表	
33	cere_compose_product	商家组合捆绑商品信息表	
34	cere_credit_record	积分流水表	
35	cere_credit_sign_setting	积分签到配置	
36	cere_credit_signin_record	积分签到表	
37	cere_customer_service_config	商家客服配置表	
38	cere_distribution_order	分销员订单信息表	
39	cere_distributor_buyer	分销员绑定客户信息表	
40	cere_label_attribute	店铺标签属性表	

41	cere_label_source	店铺素材信息表	
42	cere_live	直播表	
43	cere_live_examine	直播间重新审核表	
44	cere_live_product	直播间商品表	
45	cere_live_product_examine	直播间商品重新审核表	
46	cere_live_product_rel	直播间和直播间商品的关联表	
47	cere_live_sale_stat	直播商品销售统计	
48	cere_live_subscribe	直播订阅表	
49	cere_logistics_charge	物流计费明细信息表	
50	cere_member_signin_record	会员签到表	
51	cere_message_log	短信发送记录信息表	
52	cere_notice	系统消息表	
53	cere_order_after	售后单信息表	
54	cere_order_dilever	订单发货信息表	
55	cere_order_logistics	物流方案设置信息表	
56	cere_order_parent	父订单信息表	
57	cere_order_product	订单商品信息表	
58	cere_order_product_attribute	订单商品属性表	
59	cere_order_reconciliation	订单对账单信息表	
60	cere_order_return	退货单信息表	
61	cere_pay_log	支付日志信息表	
62	cere_platform_activity	平台优惠券活动信息表	
63	cere_platform_activity_detail	营销活动优惠方案明细信息表	
64	cere_platform_after	平台介入售后信息表	
65	cere_platform_business	平台商家用户表	
66	cere_platform_canvas	画布信息表	
67	cere_platform_canvas_custom	自定义页面信息表	
68	cere_platform_collection	平台收款码信息表	
69	cere_platform_dict	数据字典信息表	
70	cere_platform_discount	平台限时折扣活动信息表	
71	cere_platform_express	物流查询策略表	
72	cere_platform_label	平台标签信息表	
73	cere_platform_log	平台系统日志表	
74	cere_platform_member_level	平台会员等级信息表	
75	cere_platform_membership	会员权益信息表	
76	cere_platform_permission	权限菜单信息表	
77	cere_platform_polite	平台支付有礼活动信息表	
78	cere_platform_polite_activity	平台支付有礼活动优惠券信息表	
79	cere_platform_role	角色信息表	
80	cere_platform_role_permission	平台账户角色关联权限实体类	
81	cere_platform_seckill	平台秒杀活动信息表	
82	cere_platform_sensitive	敏感词库信息表	
83	cere_platform_shop	商家信息表	
84	cere_platform_user	平台账户信息表	
85	cere_platform_user_role	平台账户关联角色信息表	
86	cere_platform_web_log	接口请求记录表	
87	cere_platform_word	关键词信息表	
88	cere_platfrom_message	短信账号配置信息表	
89	cere_popup_advert	弹窗广告表	
90	cere_price_product	商家定价捆绑商品信息表	
91	cere_price_rule	商家定价捆绑优惠规则信息表	
92	cere_product_answer	商品提问回答信息表	
93	cere_product_classify	商品分类信息表	
94	cere_product_image	商品图片信息表	

95	cere_product_member	商品会员价格信息表	
96	cere_product_problem	商品提问信息表	
97	cere_product_sku	商品规格信息表	
98	cere_redis_key	redis 的过期键信息表	
99	cere_risk_black	黑名单表	
100	cere_risk_rule	风控规则表	
101	cere_shop_bank	店铺收款账户信息表	
102	cere_shop_banner	banner 配置信息表	
103	cere_shop_cart	购物车信息表	
104	cere_shop_check	店铺入驻处理信息表	
105	cere_shop_comment	客户评论信息表	
106	cere_shop_compose	商家组合捆绑信息表	
107	cere_shop_conversion	店铺转化信息表	
108	cere_shop_coupon	店铺优惠券信息表	
109	cere_shop_coupon_detail	店铺优惠券商品明细信息表	
110	cere_shop_crowd	客户分群信息表	
111	cere_shop_discount	店铺限时折扣活动信息表	
112	cere_shop_discount_detail	店铺限时折扣活动商品明细信息表	
113	cere_shop_distribution_level	店铺分销员等级信息表	
114	cere_shop_distributor	分销员信息表	
115	cere_shop_enterprise	店铺企业认证信息表	
116	cere_shop_extension	店铺推广设置信息表	
117	cere_shop_group	店铺商品分组信息表	
118	cere_shop_group_detail	分组关联商品信息表	
119	cere_shop_group_work	店铺拼团活动信息表	
120	cere_shop_group_work_detail	店铺拼团活动商品明细信息表	
121	cere_shop_individual_businesses	店铺个体工商户认证信息表	
122	cere_shop_label	店铺标签信息表	
123	cere_shop_operate	店铺运营计划信息表	
124	cere_shop_operate_detail	店铺运营计划优惠券明细信息表	
125	cere_shop_order	订单信息表	
126	cere_shop_other_organizations	店铺其他组织认证信息表	
127	cere_shop_personal	店铺个人认证信息表	
128	cere_shop_price	商家定价捆绑信息表	
129	cere_shop_product	店铺商品信息表	
130	cere_shop_recruit	店铺招募信息表	
131	cere_shop_relationship	店铺关系设置表	
132	cere_shop_return	店铺退货地址信息表	
133	cere_shop_scene	场景营销信息表	
134	cere_shop_scene_member	商家场景营销规则信息表	
135	cere_shop_scene_member_coupon	商家场景营销规则会员等级优惠券信息表	
136	cere_shop_seckill	店铺秒杀活动信息表	
137	cere_shop_seckill_detail	店铺秒杀活动商品明细信息表	
138	cere_shop_user_label	店铺用户标签信息表	
139	cere_shop_visit	店铺访问信息表	
140	cere_shop_withdrawal	商家提现申请信息表	
141	cere_sign_product	报名商品明细信息表	
142	cere_sku_name	商品规格属性信息表	

## 1.3 表字段明细

### 1.3.1 cere\_activity\_sign [商家报名活动申请信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	sign_id	报名 id	BIGINT(20)	√	√		
2	sign_code	交易流水号	VARCHAR(50)				
3	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
4	activity_id	关联活动 id	BIGINT(20)		√		
5	bond_money	保证金	DECIMAL(15,2)				
6	payment_mode	支付方式	BIT(1)			1	1-微信支付 2-支付宝支付
7	qr_image	收款二维码	VARCHAR(255)				
8	state	审核状态	BIT(1)		√	0	0-待审核 1-报名成功 2-报名失败 3-报名进行中(未支付)
9	bond_state	保证金状态	BIT(1)				0-未支付 1-冻结中 2-已退回
10	payment_time	缴纳时间	VARCHAR(20)				
11	return_time	退保时间	VARCHAR(20)				
12	remark	审核备注	VARCHAR(255)				
13	sign_type	报名活动类型	BIT(1)				1-平台优惠券 2-平台秒杀 3-平台限时折扣
14	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
15	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.2 cere\_after\_dilever [买家退货信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
2	after_id	关联售后单 id	BIGINT(20)				
3	express	快递公司 (取数据字典)	BIGINT(20)		√		
4	deliver_formid	快递单号	VARCHAR(20)		√		
5	reason	说明	VARCHAR(255)				
6	image	凭证图片	VARCHAR(500)				多个以逗号隔开
7	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
8	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.3 cere\_after\_product [售后单商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	after_product_id	售后单商品明细 id	BIGINT(20)	√	√		
2	after_id	关联售后单 id	BIGINT(20)		√		
3	product_id	关联商品 id	BIGINT(20)		√		
4	sku_id	关联规格 id	BIGINT(20)		√		
5	product_name	商品名称	VARCHAR(50)		√		
6	number	购买数量	INT(11)		√		
7	product_price	商品售价	DECIMAL(15,2)		√		
8	image	图片地址	VARCHAR(255)		√		
9	SKU	SKU	VARCHAR(50)				
10	weight	重量	DECIMAL(15,2)				

### 1.3.4 cere\_after\_product\_attribute [售后商品属性信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
---	----	----	------	----	----	-----	------

1	after_product_id	关联售后商品明细 id	BIGINT(20)		√		
2	sku_name	规格名	VARCHAR(10)				
3	sku_value	规格值	VARCHAR(10)				
4	name_code	规格名级别	VARCHAR(20)				
5	value_code	规格值级别	VARCHAR(20)				

### 1.3.5 cere\_business\_buyer\_user [商家客户关联表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	用户 id	BIGINT(20)	√	√		
3	create_time	创建时间(首次成为客户时间)	VARCHAR(20)		√		
4	update_time	更新时间(上次消费时间)	VARCHAR(20)				

### 1.3.6 cere\_business\_shop [商家用户绑定店铺信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	business_user_id	商家用户 id	BIGINT(20)		√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	if_binding	是否绑定当前店铺	BIT(1)		√		1-是 0-否

### 1.3.7 cere\_business\_user\_role [商家用户关联角色表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	business_user_id	商家用户 id	BIGINT(20)		√		
2	role_id	关联角色表 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.8 cere\_buyer\_bank [客户绑定银行卡信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	bank_id	银行卡 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT(20)		√		
3	name	姓名	VARCHAR(10)		√		
4	phone	手机号	VARCHAR(20)		√		
5	bank_name	银行名称	VARCHAR(50)		√		
6	bank_card	卡号	VARCHAR(50)		√		

### 1.3.9 cere\_buyer\_collect [客户收藏信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	collect_id	收藏 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT(20)		√		
3	collect_type	收藏类型	BIT(1)		√		1-商品 2-店铺
4	product_id	商品 id	BIGINT(20)				
5	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)				
6	state	是否收藏	BIT(1)		√		1-是 0-否
7	selected	是否选中	BIT(1)				1-是 0-否
8	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
9	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.10 cere\_buyer\_comment\_like [客户评论点赞信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	comment_id	评论 id	BIGINT(20)		√		
2	buyer_user_id	点赞客户 id	BIGINT(20)		√		
3	if_like	是否点赞	BIT(1)		√	0	1-是 0-否

### 1.3.11 cere\_buyer\_coupon [客户关联优惠券信息实体类]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	coupon_id	优惠券 id	BIGINT (20)		√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
3	activity_id	平台活动 id	BIGINT (20)		√		
4	activity_name	活动名称	VARCHAR (20)		√		
5	start_time	活动开始时间	VARCHAR (20)				
6	end_time	活动结束时间	VARCHAR (20)				
7	discount_mode	优惠方式	BIT (1)		√	1	1-满减 2-优惠券
8	discount_programme	优惠方案	BIT (1)		√	1	1-叠加优惠 2-阶梯优惠
9	state	状态	BIT (1)		√		0-已领取 1-已使用 2-已过期
10	full_money	满多少元	DECIMAL (15, 2)				
11	reduce_money	减多少元	DECIMAL (15, 2)				
12	source	来源	INT (11)		√	1	1-正常领取 2-营销发券 3-积分兑换 4-支付有礼
13	coupon_code	微信卡券的 coupon_code	VARCHAR (128)				
14	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
15	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.12 cere\_buyer\_discount\_visit [客户浏览限时折扣记录表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_discount_id	限时折扣活动 id	BIGINT (20)		√		
2	buyer_user_id	浏览客户 id	BIGINT (20)		√		
3	visit_time	浏览时间	VARCHAR (20)		√		

### 1.3.13 cere\_buyer\_footprint [商品足迹信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	footprint_id	足迹 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		
4	sku_id	规格 id	BIGINT (20)		√		
5	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
6	selected	是否选中	BIT (1)				1-是 0-否
7	create time	创建时间	VARCHAR (255)				

### 1.3.14 cere\_buyer\_label [客户关联标签信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT (20)		√		
2	buyer_label_id	关联平台标签 id	BIGINT (20)		√		

### 1.3.15 cere\_buyer\_notice [客户已读公告、站内信消息关系表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	notice_id	消息 id	BIGINT (20)		√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		

### 1.3.16 cere\_buyer\_platform\_discount\_visit [客户浏览平台限时折扣记录表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	discount_id	平台限时折扣活动 id	BIGINT (20)		√		
2	buyer_user_id	浏览客户 id	BIGINT (20)		√		



3	visit_time	浏览时间	VARCHAR(20)		√		
4	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.17 cere\_buyer\_platform\_seckill\_visit [客户浏览平台秒杀记录表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	seckill_id	平台秒杀活动 id	BIGINT(20)		√		
2	buyer_user_id	浏览客户 id	BIGINT(20)		√		
3	visit_time	浏览时间	VARCHAR(20)		√		
4	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.18 cere\_buyer\_polite\_record [用户支付有礼记录]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	用户 id	BIGINT(20)		√		
3	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
4	polite_id	关联的支付有礼活动 id	BIGINT(20)		√		
5	polite_type	奖励类型	TINYINT(4)		√		1-成长值, 2-满减券, 3-折扣券, 4-积分
6	growth	奖励的成长值	INT UNSIGNED(11)		√	0	
7	credit	奖励的积分	INT(11)		√	0	
8	discount	奖励的优惠券金额	DECIMAL(15, 2)		√	0.00	或折扣券的折扣额度
9	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
10	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.19 cere\_buyer\_receive [客户收货地址信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	receive_id	收货地址 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT(20)		√		
3	receive_name	收货人姓名	VARCHAR(20)		√		
4	receive_phone	收货人电话	VARCHAR(20)		√		
5	receive_adress	收货地址	VARCHAR(50)		√		
6	address	详细地址	VARCHAR(255)				
7	label	地址标签	VARCHAR(5)		√		家、公司、学校
8	if_default	是否默认	BIT(1)		√	0	1-是 0-否
9	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
10	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.20 cere\_buyer\_search [客户历史搜索信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	search_id	搜索 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT(20)		√		
3	search	搜索内容	VARCHAR(40)				

### 1.3.21 cere\_buyer\_seckill\_visit [客户浏览秒杀记录表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_seckill_id	秒杀活动 id	BIGINT(20)		√		
2	buyer_user_id	浏览客户 id	BIGINT(20)		√		
3	visit_time	浏览时间	VARCHAR(20)		√		

### 1.3.22 cere\_buyer\_shop\_coupon [客户关联商家优惠券信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT(20)	√	√		

2	shop_operate_id	运营计划 id	BIGINT (20)				
3	shop_coupon_id	商家优惠券 id	BIGINT (20)		√		
4	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
5	coupon_name	优惠券名称	VARCHAR (20)		√		
6	start_time	用券开始时间	VARCHAR (20)				
7	end_time	用券结束时间	VARCHAR (20)				
8	coupon_type	优惠券类型	BIT (1)		√		1-满减券 2-折扣券
9	state	状态	BIT (1)		√		0-已领取 1-已使用 2-已过期
10	full_money	满多少元	DECIMAL (15, 2)				
11	reduce_money	减多少元/打几折	DECIMAL (15, 2)				
12	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
13	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.23 cere\_buyer\_shop\_label [客户关联商家标签信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT (20)		√		
2	label_id	关联商家标签 id	BIGINT (20)		√		

### 1.3.24 cere\_buyer\_user [客户信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	buyer_user_id		BIGINT (20)	√	√		
2	name	昵称	VARCHAR (20)				
3	sex	性别	VARCHAR (10)				
4	birthday	生日	VARCHAR (10)				
5	wechat_open_id	微信 openID	VARCHAR (50)				
6	wechat_union_id	微信 unionId	VARCHAR (50)				
7	wechat_name	微信昵称	VARCHAR (20)				
8	wechat_number	微信号	VARCHAR (20)				
9	ali_user_id	支付宝小程序用户 id	VARCHAR (50)				
10	phone	注册手机号	VARCHAR (20)				
11	password	密码	VARCHAR (255)				
12	head_image	头像图片	VARCHAR (255)				
13	state	是否启用	BIT (1)		√	1	1-是 0-否
14	if_black	是否加入黑名单	BIT (1)			0	1-是 0-否
15	remark	备注	VARCHAR (255)				
16	token	请求 token	VARCHAR (128)				
17	member_level_id	会员等级 id	BIGINT (20)				
18	growth	成长值	INT (11)			0	
19	credit	积分值	INT (11)		√	0	
20	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
21	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.25 cere\_buyer\_withdrawal [客户提现信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	withdrawal_id	提现申请 id	BIGINT (20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
3	bank_name	银行名称	VARCHAR (50)		√		
4	bank_card	银行卡号	VARCHAR (50)		√		
5	withdrawal_money	提现金额	DECIMAL (15, 2)		√		
6	state	处理状态	BIT (1)		√	0	0-审核中 1-通过 2-拒绝
7	apply_time	申请时间	VARCHAR (20)				

8	handle_time	处理时间	VARCHAR(20)				
---	-------------	------	-------------	--	--	--	--

### 1.3.26 cere\_cart\_attribute [购物车商品属性表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	cart_id	关联购物车 id	BIGINT(20)		√		
2	sku_name	规格名	VARCHAR(10)				
3	sku_value	规格值	VARCHAR(10)				
4	name_code	规格名级别	VARCHAR(20)				
5	value_code	规格值级别	VARCHAR(20)				

### 1.3.27 cere\_channel\_coupon [渠道券表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_coupon_id	优惠券 id	BIGINT(20)	√	√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)	√	√		
3	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)		√		
5	update_time	更新时间	VARCHAR(20)		√		

### 1.3.28 cere\_city\_manage [城市管理信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	city_id	城市 id	BIGINT(20)	√	√		
2	city_pid	上级节点 id	BIGINT(20)		√		
3	city_name	城市名称	VARCHAR(20)				
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
5	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.29 cere\_close\_advert [关闭广告记录表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	用户 id	BIGINT(20)				
3	device_id	设备 id	VARCHAR(64)				
4	trigger_condition	触发页面	INT(11)		√	1	1-首页 2-支付完成页
5	close_date	关闭日期	DATE		√		
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)		√		
7	update_time	更新时间	VARCHAR(20)		√		

### 1.3.30 cere\_collage\_order [拼单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	collage_id	拼团单 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_group_work_id	拼团活动 id	BIGINT(20)		√		
3	state	拼单状态	BIT(1)		√		0-待成团, 1-拼团成功, 2-拼团失败
4	collage_name	拼团名称	VARCHAR(255)				
5	buyer_user_id	发起人用户 ID	BIGINT(20)				
6	surplus_number	剩余人数	INT(11)				
7	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
8	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.31 cere\_collage\_order\_detail [拼单关联订单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT(20)	√	√		
2	collage_id	拼团单 id	BIGINT(20)		√		

3	order_id	订单 id	BIGINT(20)		√		
4	state	状态	BIT(1)				1-正常 0-失效订单

### 1.3.32 cere\_comment\_word [关键词关联评论信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	comment_id	评论 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		
3	word_id	关键词 id	BIGINT(20)		√		
4	key_word	关键词	VARCHAR(20)		√		

### 1.3.33 cere\_compose\_product [商家组合捆绑商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	compose_id	组合捆绑 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.34 cere\_credit\_record [积分流水表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	用户 id	BIGINT(20)		√		
3	record_type	流水类型	INT(11)		√	1	1-收入 2-支出
4	opt_type	操作类型	INT(11)		√	0	参考 OptTypeEnum
5	record_content	操作描述	VARCHAR(256)		√		
6	credit	本次收入或支出积分	INT(11)		√	0	
7	remain_credit	剩余积分	INT(11)		√	0	
8	create_time	创建时间	VARCHAR(20)		√		
9	update_time	修改时间	VARCHAR(20)		√		

### 1.3.35 cere\_credit\_sign\_setting [积分签到配置]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT(20)	√	√		
2	day	第几天	INT(11)		√	1	
3	credit	赠送积分值	INT(11)		√	0	
4	display	是否显示	INT(11)		√	1	1-是 0-否
5	sort	排序	INT(11)		√	1	
6	create_time	创建时间	DATETIME		√	'CURRENT_TIMESTAMP'	
7	update_time	修改时间	DATETIME		√	'CURRENT_TIMESTAMP'	

### 1.3.36 cere\_credit\_signin\_record [积分签到表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	签到 id	BIGINT(20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT(20)		√		
3	term_id	轮询 id	INT(11)		√	1	第一天签到则为 1, 第二天签到则为 2, 连续签到值越来越大
4	continue_day	连续第几天签到	INT(11)		√	1	
5	credit	奖励的积分	INT(11)		√	10	
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
7	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.37 cere\_customer\_service\_config [商家客服配置表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
4	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		
5	permanent_code	永久授权码	VARCHAR (256)				
6	auth_corp_id	授权企业的 id	VARCHAR (256)				

### 1.3.38 cere\_distribution\_order [分销员订单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_id	关联订单 id	BIGINT (20)		√		
2	order_formid	订单编号	VARCHAR (20)		√		
3	distributor_id	关联分销员 id	BIGINT (20)		√		
4	distributor_name	分销员名称	VARCHAR (20)		√		
5	distributor_phone	分销员手机号	VARCHAR (20)				
6	price	订单实付金额	DECIMAL (15, 2)		√		
7	commission	佣金	DECIMAL (15, 2)		√		
8	state	是否结算	BIT (1)		√	0	1-是 0-否
9	transaction_time	交易时间	VARCHAR (20)		√		
10	type	佣金类型	BIT (1)		√	1	1-直接佣金 2-间接佣金

### 1.3.39 cere\_distributor\_buyer [分销员绑定客户信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
2	distributor_id	关联分销员 id	BIGINT (20)		√		
3	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT (20)		√		
4	if_bind	是否绑定	BIT (1)		√	1	1-是 0-否
5	update_time	关系更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.40 cere\_label\_attribute [店铺标签属性表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	label_id	关联标签 id	BIGINT (20)		√		
2	image	图片地址	VARCHAR (500)				
3	link	链接	VARCHAR (500)				

### 1.3.41 cere\_label\_source [店铺素材信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	label_id	店铺标签 id	BIGINT (20)		√		
2	label_type	素材类型	BIT (1)				1-图片 2-视频
3	image	图片地址	VARCHAR (255)				
4	link	链接	VARCHAR (255)				

### 1.3.42 cere\_live [直播表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	title	标题	VARCHAR (32)		√		
4	anchor_nickname	主播昵称	VARCHAR (32)				
5	anchor_wechat	主播微信号	VARCHAR (32)				
6	anchor_head_img	主播头像	VARCHAR (256)				
7	live_type	直播间类型	INT (11)				0-手机直播 1-推流
8	screen_type	屏幕方向	INT (11)				0-竖屏 1-横屏

9	close_like	是否关闭点赞	INT (11)				
10	close_goods_shelf	是否关闭商品上架	INT (11)				
11	close_comment	是否关闭评论	INT (11)				
12	close_playback	是否关闭回放	INT (11)				
13	close_share	是否关闭分享	INT (11)				
14	close_service	是否关闭客服	INT (11)				
15	close_appointment	是否关闭直播预约	INT (11)				
16	start_time	开始时间	VARCHAR (32)				
17	end_time	结束时间	VARCHAR (32)				
18	cover_img	直播间背景图	VARCHAR (256)				
19	share_img	直播间分享图片	VARCHAR (256)				
20	feeds_img	封面图	VARCHAR (256)				
21	cover_media_id	背景图媒体 id	VARCHAR (256)				
22	share_media_id	分享图媒体 id	VARCHAR (256)				
23	feeds_media_id	封面图媒体 id	VARCHAR (256)				
24	room_id	微信端-直播间 id	INT (11)				
25	state	状态:	INT (11)				0 - 待审核 1 - 审核已通过 2 - 审核未通过
26	remark	审核备注	VARCHAR (32)				
27	create_time	创建时间	VARCHAR (32)				
28	update_time	修改时间	VARCHAR (32)				

### 1.3.43 cere\_live\_examine [直播间重新审核表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT (20)		√		
2	live_id	直播间 id	BIGINT (20)		√		
3	re_examine_date	重新审核日期	DATE		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
5	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		

### 1.3.44 cere\_live\_product [直播间商品表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		
4	goods_id	微信直播商品 id	INT (11)				
5	product_name	商品名称	VARCHAR (32)				
6	product_image	商品封面图	VARCHAR (256)				
7	product_image_media_id	商品封面图媒体 id	VARCHAR (256)				
8	price_type	价格类型	INT (11)		√		1- 一口价 2-价格区间 3-折扣价
9	fixed_price	一口价	DECIMAL (10, 2)				当 price_type = 1 时有值
10	market_price	市场价	DECIMAL (10, 2)				当 price_type = 3 时有值
11	original_price	现价	DECIMAL (10, 2)				当 price_type = 3 时可能有值
12	min_price	最低价	DECIMAL (10, 2)				当 price_type = 2 时有值
13	max_price	最高价	DECIMAL (10, 2)				当 price_type = 2 时有值
14	stock_number	商品库存	INT (11)		√	0	
15	total	商品初始库存	INT (11)		√		
16	state	状态	INT (11)				0-待审核 1-审核通过 2-审核失败
17	remark	备注	VARCHAR (32)				
18	create_time	创建时间	VARCHAR (32)		√		
19	update_time	修改时间	VARCHAR (32)		√		

1.3.45 cere\_live\_product\_examine [直播间商品重新审核表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT (20)		√		
2	live_product_id	直播商品 id	BIGINT (20)		√		
3	re_examine_date	重新审核日期	DATE		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
5	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		

1.3.46 cere\_live\_product\_rel [直播间和直播间商品的关联表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	live_id	直播间 id	BIGINT (20)	√	√		
2	live_product_id	直播间商品 id,	BIGINT (20)	√	√		关联 cere_live_product 的 id
3	create_time	创建时间	VARCHAR (32)		√		
4	update_time	修改时间	VARCHAR (32)		√		

1.3.47 cere\_live\_sale\_stat [直播商品销售统计]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	product_id	商品 id	BIGINT (20)	√	√		
2	sale_number	直播销量	INT (11)		√	0	
3	sale_amount	直播销售额	DECIMAL (10, 2)		√		

1.3.48 cere\_live\_subscribe [直播订阅表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT (20)	√	√		
2	live_id	直播间 id	BIGINT (20)		√		
3	buyer_user_id	用户 id	BIGINT (20)		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
5	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		

1.3.49 cere\_logistics\_charge [物流计费明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	logistics_id	关联物流方案 id	BIGINT (20)		√		
2	region	配送区域	VARCHAR (50)		√		省-市
3	weight	首重	DECIMAL (5, 2)				多少 KG/件
4	price	首重价格	DECIMAL (15, 2)				
5	second_weight	续重	DECIMAL (5, 2)				
6	second_price	续重价格	DECIMAL (15, 2)				

1.3.50 cere\_member\_signin\_record [会员签到表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	signin_id	签到 id	BIGINT (20)	√	√		
2	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
3	term_id	轮询 id	INT (11)		√	1	第一天签到则为 1, 第 2 天签到则为 2, 到 7 之后, 从 1 重新开始
4	growth	奖励的成长值	INT (11)		√	10	
5	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

1.3.51 cere\_message\_log [短信发送记录信息表]



#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	message_id	关联短信 id	BIGINT (20)		√		
2	template	短信模板编号	VARCHAR (20)		√		
3	phone	接收者	VARCHAR (20)		√		
4	subject	主体	VARCHAR (50)		√		
5	message	发送内容	VARCHAR (255)		√		
6	state	执行状态	BIT (1)		√	1	1-执行成功 2-执行失败
7	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.52 cere\_notice [系统消息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	notice_id	消息 id	BIGINT (20)	√	√		
2	notice_type	消息类型	BIT (1)		√		1-系统消息 (系统自动发送) 2-公告 (后台录入) 3-站内信
3	jump	跳转类型	BIT (1)				1-商品详情 2-订单详情
4	receive	接收用户类型	BIT (1)			1	1-全部用户 2-商家 3-普通用户
5	if_read	是否读取	BIT (1)				1-是 0-否
6	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)				
7	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)				
8	notice_title	消息标题	VARCHAR (20)		√		
9	notice_content	消息内容	LONGTEXT		√		
10	only	跳转详情唯一标识	BIGINT (20)				
11	image	图片	VARCHAR (255)				
12	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.53 cere\_order\_after [售后单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	after_id	售后单 id	BIGINT (20)	√	√		
2	order_id	关联订单 id	BIGINT (20)		√		
3	after_formid	售后单号	VARCHAR (20)		√		
4	after_state	售后状态	TINYINT (4)		√	1	1-审核中 2-退款中 3-退货中 4-退款成功 5-退款失败 6-审核不通过 7-评审中 8-退货完成, 拒绝退款 9-已关闭 10-审核通过
5	goods_state	(货物状态)是否收到货	BIT (1)				1-是 0-否
6	after_type	售后类型	BIT (1)		√	1	1-仅退款 2-退货退款
7	price	退款金额	DECIMAL (15, 2)		√		
8	explain	买家说明	VARCHAR (255)				
9	return_reason	售后原因	VARCHAR (255)				
10	remark	备注	VARCHAR (255)				
11	reason	商家处理留言	VARCHAR (255)				
12	image	图片地址 (多个以逗号隔开)	VARCHAR (1000)				
13	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
14	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.54 cere\_order\_dilever [订单发货信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_id	关联订单 id	BIGINT (20)		√		
2	express	快递公司 (取数据字典)	BIGINT (20)		√		



3	deliver_formid	快递单号	VARCHAR(20)		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
5	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.55 cere\_order\_logistics [物流方案设置信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	logistics_id	物流方案 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	logistics_name	方案名称	VARCHAR(30)		√		
4	charge_type	计费方式	BIT(1)		√	1	1-按件数 2-按重量 3-全国包邮
5	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.56 cere\_order\_parent [父订单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	parent_id	父订单 id	BIGINT(20)	√	√		
2	parent_formid	父订单编号	VARCHAR(20)		√		
3	order_price	所有子订单总价之和	DECIMAL(15,2)		√		
4	logistics_price	所有子订单物流费用之和	DECIMAL(15,2)				
5	price	所有子订单支付金额之和	DECIMAL(15,2)		√		
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
7	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.57 cere\_order\_product [订单商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_product_id	订单商品明细 id	BIGINT(20)	√	√		
2	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
3	product_id	关联商品 id	BIGINT(20)		√		
4	sku_id	关联规格 id	BIGINT(20)		√		
5	product_name	商品名称	VARCHAR(50)		√		
6	number	购买数量	INT(11)		√		
7	product_price	商品售价	DECIMAL(15,2)		√		
8	image	图片地址	VARCHAR(255)				
9	SKU	SKU	VARCHAR(50)				
10	weight	重量	DECIMAL(15,2)				
11	type	所属订单类型	BIT(1)				1-常规订单 2-赠品营销子订单
12	write_number	已核销数量	INT(11)				
13	write_code	核销码地址	VARCHAR(255)				
14	activity_type	商品活动类型	INT(11)		√	0	参考 IntegerEnum.ACTIVITY_TYPE_XXX
15	activity_id	活动 id	BIGINT(20)				
16	use_credit	该 sku 抵扣的积分	INT(11)		√	0	
17	use_credit_amount	该 sku 积分抵扣的金额	DECIMAL(15,2)		√	0.00	

### 1.3.58 cere\_order\_product\_attribute [订单商品属性表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_product_id	关联订单商品明细 id	BIGINT(20)		√		
2	sku_name	规格名	VARCHAR(10)				

3	sku_value	规格值	VARCHAR(10)				
4	name_code	规格名级别	VARCHAR(20)				
5	value_code	规格值级别	VARCHAR(20)				

### 1.3.59 cere\_order\_reconciliation [订单对账单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	reconciliation_id	对账单 id	BIGINT(20)	√	√		
2	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
3	money	金额	DECIMAL(15,2)		√		
4	state	状态	BIT(1)		√	1	1-冻结 2-解冻
5	type	收支状态	BIT(1)		√	1	1-收入(付款) 2-支出(退款)
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
7	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.60 cere\_order\_return [退货单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	return_id	退货单 id	BIGINT(20)	√	√		
2	return_formid	退货单号	VARCHAR(20)		√		
3	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
5	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.61 cere\_pay\_log [支付日志信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	order_formid	关联订单编号	VARCHAR(32)				
4	out_trade_no	订单支付编号	VARCHAR(32)		√		
5	transaction_id	支付生成的订单号	VARCHAR(32)		√		
6	out_refund_no	商户系统内部的退款单号, 商户系统内部唯一, 只能是数字、大小写字母 - *@	VARCHAR(64)		√		, 同一退款单号多次请求只退一笔。退货流水号
7	total_fee	订单总金额	DECIMAL(15,2)				
8	refund_fee	退款总金额	DECIMAL(15,2)				订单总金额, 单位为分
9	user_id	支付或退款用户 ID	VARCHAR(20)				
10	state	支付、退款、提现	VARCHAR(10)		√		
11	remark	备注	VARCHAR(255)				
12	payment_mode	支付方式	BIT(1)			1	1-微信 2-支付宝
13	after	售后单 id	VARCHAR(50)				多个以逗号隔开(多次退款使用)
14	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.62 cere\_platform\_activity [平台优惠券活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	activity_id	活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	activity_name	优惠券活动名称	VARCHAR(60)				
3	activity_introduce	备注	VARCHAR(255)				
4	sign_start_time	报名开始时间	VARCHAR(20)				
5	sign_end_time	报名结束时间	VARCHAR(20)				
6	activity_start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)				
7	activity_end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)				

8	if_bond	是否需要保证金	BIT(1)			1	1-是 0-否
9	bond_money	保证金金额	DECIMAL(15,2)				
10	threshold	使用门槛满多少元	DECIMAL(15,2)		√		无门槛为0
11	discount_mode	优惠券类型	BIT(1)			1	1-满减 2-折扣
12	coupon_content	优惠内容减多少元/打多少折	DECIMAL(15,2)		√		
13	number	发放数量	INT(11)				
14	stock_number	库存数量	INT(11)				
15	receive_type	每人限领次数	BIT(1)		√		1-无限次 2-限制几次
16	frequency	限制次数	INT(11)				
17	image	图片地址	VARCHAR(255)				
18	if_credit	是否开启积分兑换	BIT(1)		√	0	1-是 0-否
19	credit	兑换所需积分	INT(11)		√	0	
20	apply_type	可用范围	INT(11)		√	1	1-全部 2-选择类别
21	apply_category	可用类别	BIGINT(20)				
22	sync_card	是否同步微信卡券	BIT(1)		√	0	1-同步 0-不同步
23	card_title	卡券标题	VARCHAR(64)				
24	card_color	卡券主题色	VARCHAR(64)				
25	card_notice	卡券使用须知	VARCHAR(64)				
26	card_id	关联的微信卡券 id	VARCHAR(64)				
27	state	活动状态	BIT(1)			0	0-报名未开始 1-报名进行中 2-活动待开始 3-活动进行中 4-活动已结束
28	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
29	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.63 cere\_platform\_activity\_detail [营销活动优惠方案明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	coupon_id	优惠券 id	BIGINT(20)	√	√		
2	activity_id	关联营销活动 id	BIGINT(20)		√		
3	full_money	满多少元	DECIMAL(15,2)		√		
4	reduce_money	减多少元	DECIMAL(15,2)		√		

### 1.3.64 cere\_platform\_after [平台介入售后信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_id	关联订单 id	BIGINT(20)		√		
2	reason	问题描述	VARCHAR(255)		√		
3	image	举证图片	VARCHAR(1000)		√		
4	remark	处理备注	VARCHAR(255)				
5	state	处理状态	BIT(1)			0	0-未处理 1-同意 2-拒绝
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
7	handle_time	平台处理时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.65 cere\_platform\_business [平台商家用户表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	business_user_id	商家用户 id	BIGINT(20)	√	√		
2	username	商家登录账号	VARCHAR(20)		√		
3	password	商家登录密码	VARCHAR(128)		√		
4	name	商家昵称	VARCHAR(20)				
5	sex	商家性别	VARCHAR(2)				
6	avatar	头像	VARCHAR(256)				
7	email	商家邮箱	VARCHAR(255)				
8	token	商家用户 token	VARCHAR(128)				

9	state	是否启用	BIT(1)				1-是 0-否
10	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
11	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.66 cere\_platform\_canvas [画布信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	canvas_id	画布 id	BIGINT(20)	√	√		
2	terminal	终端	BIT(1)		√		1-小程序 2-H5 3-APP 4-PC
3	json	画布 json 数据	TEXT				
4	type	类型	BIT(1)		√	1	1-系统画布 2-自定义页面 3-商家店铺装修
5	name	名称	VARCHAR(255)		√		
6	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√	0	当 type=3 的时候, 值为具体的店铺 id, 其它情况为 0
7	custom_id	自定义页面 id	BIGINT(20)			0	当 type=2 时, 值为自定义页面对应的 id, 其它情况为 0
8	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
9	update_time	修改时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.67 cere\_platform\_canvas\_custom [自定义页面信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	id	BIGINT(20)	√	√		
2	name	名称	VARCHAR(255)		√		
3	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
4	update_time	修改时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.68 cere\_platform\_collection [平台收款码信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT(20)	√	√		
2	collection_code	平台收款码地址	VARCHAR(255)				

### 1.3.69 cere\_platform\_dict [数据字典信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	dict_id	字典 id	BIGINT(20)	√	√		
2	dict_pid	父节点 id	BIGINT(20)		√		
3	dict_name	字典名称	VARCHAR(50)		√		
4	dict_describe	字典描述	MEDIUMTEXT				
5	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.70 cere\_platform\_discount [平台限时折扣活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	discount_id	平台限时折扣活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	discount_name	活动名称	VARCHAR(60)		√		
3	remark	备注	VARCHAR(255)				
4	sign_start_time	报名开始时间	VARCHAR(20)				
5	sign_end_time	报名结束时间	VARCHAR(20)				
6	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)		√		
7	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)		√		

8	if_limit	商品限购	BIT(1)		√		1-不限购 2-限购
9	limit_number	限购几件/人	INT(11)				
10	if_add	优惠券是否叠加	BIT(1)		√		1-是 0-否
11	state	活动状态	BIT(1)			0	0-报名未开始 1-报名进行中 2-活动待开始 3-活动进行中 4-活动已结束
12	if_bond	是否需要保证金	BIT(1)			1	1-是 0-否
13	bond_money	保证金金额	DECIMAL(15,2)				
14	discount	打几折	DECIMAL(10,2)				
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.71 cere\_platform\_express [物流查询策略表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	platform_user_id	操作人用户 id	BIGINT(20)				初始化为空
2	express_type	对接第三方快递类型	BIT(1)		√	1	1-快递 100 2-快递鸟
3	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.72 cere\_platform\_label [平台标签信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	buyer_label_id	客户标签 id	BIGINT(20)	√	√		
2	label_name	标签名称	VARCHAR(32)		√		
3	label_type	标签类型	BIT(1)		√	1	1-手动标签 2-自动标签
4	meet_conditions	满足条件	BIT(1)		√	1	1-满足任意一个被选中条件即可 2-必须满足所有被选中条件
5	last_consumption_time	是否选中最后消费时间	BIT(1)			1	1-是 0-否
6	consumption_frequency	是否选中累计消费次数	BIT(1)			1	1-是 0-否
7	consumption_money	是否选中累计交易金额	BIT(1)			1	1-是 0-否
8	consumption_day	最近几天(天)	INT(11)				
9	consumption_start_time	最后消费开始时间	VARCHAR(20)				
10	consumption_end_time	最后消费结束时间	VARCHAR(20)				
11	frequency_start	起始次数	INT(11)				
12	frequency_end	截止次数	INT(11)				
13	money_start	起始金额	DECIMAL(15,2)				
14	money_end	截止金额	DECIMAL(15,2)				
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.73 cere\_platform\_log [平台系统日志表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	log_id		BIGINT(20)	√	√		
2	platform_user_id	关联用户 id	BIGINT(20)		√		
3	module	模块名称	VARCHAR(20)		√		
4	operation	操作对应工程	VARCHAR(20)		√		
5	operation_describtion	操作功能描述	VARCHAR(100)		√		
6	only	操作功能对应唯一标识 id	VARCHAR(20)				
7	create_time	操作时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.74 cere\_platform\_member\_level [平台会员等级信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	member_level_id	会员等级 id	BIGINT(20)	√	√		

2	member_level_name	等级名称	VARCHAR(20)		√		
3	member_level_icon	等级图标地址	VARCHAR(255)		√		
4	member_level_background	等级背景图地址	VARCHAR(255)		√		
5	growth	成长值	INT UNSIGNED(11)		√	0	
6	member_ids	会员权益 id(多个以逗号隔开)	VARCHAR(255)		√		
7	member_level_reason	会员等级说明	VARCHAR(255)				
8	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
9	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.75 cere\_platform\_membership [会员权益信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	member_id	会员权益 id	BIGINT(20)	√	√		
2	member_name	权益名称	VARCHAR(20)		√		
3	member_icon	权益图标地址	VARCHAR(255)		√		
4	member_reason	权益说明	VARCHAR(255)				
5	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.76 cere\_platform\_permission [权限菜单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	permission_id	权限 id	BIGINT(20)	√	√		
2	permission_pid	父节点 id	BIGINT(20)		√		
3	permission_name	名称	VARCHAR(255)		√		
4	permission_uri	路由 URI	VARCHAR(100)				
5	permission	组件	VARCHAR(100)				
6	icon	图标地址	VARCHAR(255)				
7	describe	文字描述	VARCHAR(50)				
8	resource_type	权限类型	ENUM(7)		√		
9	sort	排序号	INT(11)				
10	project		BIGINT(20)				
11	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
12	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.77 cere\_platform\_polite [平台支付有礼活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	polite_id	支付有礼活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	polite_name	活动名称	VARCHAR(60)		√		
3	remark	备注	VARCHAR(255)				
4	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)		√		
5	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)		√		
6	buyer_mode	消费方式	BIT(1)		√		1-购买一定金额商品 2-购买一定数量商品
7	buyer	满多少元/件	DECIMAL(15,2)				参与活动
8	growth	会员成长值	INT(11)				
9	credit	积分	INT(11)				
10	state	状态	TINYINT UNSIGNED(4)		√	0	0-未开始 1-进行中 2-已结束
11	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
12	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.78 cere\_platform\_polite\_activity [平台支付有礼活动优惠券信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
---	----	----	------	----	----	-----	------

1	polite_id	平台支付有礼活动 id	BIGINT(20)		√		
2	activity_id	平台优惠券活动 id	BIGINT(20)		√		
3	activity_name	优惠券名称	VARCHAR(60)		√		
4	activity_type	优惠券类型	BIT(1)		√		1-满减 2-折扣
5	threshold	使用门槛满多少元	DECIMAL(15,2)		√		无门槛为 0
6	coupon_content	优惠内容减多少元/打多少折	DECIMAL(15,2)				

### 1.3.79 cere\_platform\_role [角色信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	role_id	角色 id	BIGINT(20)	√	√		
2	role_name	角色名称	VARCHAR(20)		√		
3	role_describe	角色描述	VARCHAR(100)				
4	project		BIGINT(20)				
5	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.80 cere\_platform\_role\_permission [平台账户角色关联权限实体类]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	role_id	关联角色 id	BIGINT(20)		√		
2	permission_id	关联权限 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.81 cere\_platform\_seckill [平台秒杀活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	seckill_id	平台秒杀活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	seckill_name	活动名称	VARCHAR(60)		√		
3	remark	备注	VARCHAR(255)				
4	sign_start_time	报名开始时间	VARCHAR(20)				
5	sign_end_time	报名结束时间	VARCHAR(20)				
6	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)				
7	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)				
8	if_limit	商品限购	BIT(1)		√		1-不限购 2-限购
9	limit_number	限购几件/人	INT(11)				
10	if_add	优惠券是否叠加	BIT(1)		√		1-是 0-否
11	state	活动状态	BIT(1)			0	0-报名未开始 1-报名进行中 2-活动待开始 3-活动进行中 4-活动已结束
12	if_bond	是否需要保证金	BIT(1)			1	1-是 0-否
13	bond_money	保证金金额	DECIMAL(15,2)				
14	seckill_money	直降多少元	DECIMAL(15,2)				
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.82 cere\_platform\_sensitive [敏感词库信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键	BIGINT(20)	√	√		
2	sensitive_word	敏感词库	VARCHAR(500)				
3	state	是否开启	BIT(1)			0	1-是 0-否
4	handle_measures	处理措施	BIT(1)				1-禁止发布 2-需审核

### 1.3.83 cere\_platform\_shop [商家信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
---	----	----	------	----	----	-----	------



1	shop_id		BIGINT(20)	√	√		
2	shop_code	商家编码	VARCHAR(10)		√		
3	shop_name	店铺名称	VARCHAR(30)		√		
4	shop_brief	简介	VARCHAR(50)				
5	shop_phone	店铺账号	VARCHAR(20)		√		
6	shop_password	店铺密码	VARCHAR(128)		√		
7	charge_person_name	店铺负责人	VARCHAR(50)				
8	charge_person_phone	负责人电话	VARCHAR(50)				
9	shop_adress	店铺地址	VARCHAR(500)				
10	shop_adress_province	店铺地址-省	VARCHAR(500)				
11	shop_adress_city	店铺地址-市	VARCHAR(500)				
12	shop_adress_detail	店铺地址-详细地址	VARCHAR(500)				
13	shop_logo	店铺 logo	VARCHAR(255)				
14	effective_date	生效日期	VARCHAR(20)				即时生效-设置当前时间 有效-指定日期生效
15	effective_year	生效时限(年)	INT(11)				
16	contract_state	合同状态	BIT(1)			1	1-有效 0-无效
17	authentication_state	认证状态	BIT(1)		√	1	1-未认证 2-审核中 3-审 核通过 4-审核失败 5-签 约成功(使用中)
18	check_state	入驻处理状态	BIT(1)		√		0-未处理 1-通过 2-拒 绝
19	state	是否启用	BIT(1)		√		1-是 0-否
20	authen_type	主体类型	BIT(1)				1-个人 2-个体工商户 3- 企业 4-其他组织
21	wx_image	微信收款码	VARCHAR(255)				
22	ailpay_image	支付宝收款码	VARCHAR(255)				
23	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
24	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				
25	divide	交易分成比例	INT(11)				
26	collection_code	平台收款码	VARCHAR(255)				
27	audit_live	审核直播间	BIT(1)			1	1-开启 0-关闭
28	audit_live_product	审核直播间商品	BIT(1)			1	1-开启 0-关闭

### 1.3.84 cere\_platform\_user [平台账户信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	platform_user_id	账户 id	BIGINT(20)	√	√		
2	username	平台登录账号	VARCHAR(20)		√		
3	name	昵称	VARCHAR(20)		√		
4	sex	性别	VARCHAR(5)				
5	phone	账户手机号	VARCHAR(20)				
6	password	账户登录密码	VARCHAR(128)				
7	email	邮箱	VARCHAR(50)				
8	token	账户 token	VARCHAR(128)				
9	state	是否启用	BIT(1)		√		1-是 0-否
10	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
11	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.85 cere\_platform\_user\_role [平台账户关联角色信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	platform_user_id	平台账户编号	BIGINT(20)		√		
2	role_id	关联角色表 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.86 cere\_platform\_web\_log [接口请求记录表]



#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	web_log_id	请求记录 id	BIGINT(20)	√	√		
2	name	请求用户名	VARCHAR(50)				
3	url	请求接口地址	VARCHAR(50)				
4	params	请求接口参数	MEDIUMTEXT				
5	type	请求服务类型	BIT(1)				1-平台端 2-商家端 3-C 端
6	ip	IP 地址	VARCHAR(120)				
7	ip_source	IP 来源	VARCHAR(50)				
8	describe	描述	VARCHAR(255)				
9	browser_name	浏览器	VARCHAR(20)				
10	time	耗时	INT(11)				
11	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.87 cere\_platform\_word [关键词信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	word_id	关键词 id	BIGINT(20)	√	√		
2	key_word	关键词内容	VARCHAR(20)		√		
3	state	是否启用	BIT(1)		√	1	1-是 0-否
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
5	update_time	修改时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.88 cere\_platfrom\_message [短信账号配置信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	message_id	短信 id	BIGINT(20)	√	√		
2	message_project	第三方短信名称	VARCHAR(20)		√		
3	message_template	短信模板名称	VARCHAR(20)		√		
4	template_code	模板编码	VARCHAR(50)		√		
5	template_sign	模板签名	VARCHAR(50)		√		
6	template_describe	模板描述	VARCHAR(255)				
7	state	是否启用	BIT(1)		√	0	1-是 0-否
8	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
9	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.89 cere\_popup\_advert [弹窗广告表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键 id	BIGINT(20)	√	√		
2	name	广告名称	VARCHAR(64)		√		
3	start_time	开始时间	VARCHAR(32)				
4	end_time	结束时间	VARCHAR(32)				
5	popup_img	弹窗广告图片	VARCHAR(256)				
6	close_img	关闭图片	VARCHAR(256)				
7	jump_type	跳转类型	INT(11)		√		1-商品 2-分类 3-优惠券 4-小程序 5-公众号文章
8	jump_content	跳转内容	VARCHAR(8192)				根据 jump_type 不同存储不同的内容
9	trigger_condition	触发条件	INT(11)		√	1	1-首页 2-支付完成页
10	apply_group	应用人群	INT(11)		√	1	1-所有人 2-会员
11	state	状态	INT(11)		√	1	1-有效 0-无效
12	create_time	创建时间	VARCHAR(32)				
13	update_time	更新时间	VARCHAR(32)				

### 1.3.90 cere\_price\_product [商家定价捆绑商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	price_id	定价捆绑 id	BIGINT (20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		

### 1.3.91 cere\_price\_rule [商家定价捆绑优惠规则信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	price_id	定价捆绑 id	BIGINT (20)		√		
2	number	任选几件	INT (11)		√		
3	price	捆绑价	DECIMAL (15, 2)		√		

### 1.3.92 cere\_product\_answer [商品提问回答信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	answer_id	回答 id	BIGINT (20)	√	√		
2	problem_id	提问 id	BIGINT (20)		√		
3	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		
4	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
5	answer		VARCHAR (255)				
6	if_anonymous	是否匿名	BIT (1)		√		1-是 0-否
7	selected	是否选中	BIT (1)				1-是 0-否
8	create_time	回答时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.93 cere\_product\_classify [商品分类信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	classify_id	分类 id	BIGINT (20)	√	√		
2	classify_pid	分类父 id	BIGINT (20)		√		
3	classify_hierarchy	分类层级结构名称	VARCHAR (255)		√		
4	classify_level	分类级别	TINYINT (4)		√		
5	classify_level_hierarchy	分类层级结构	VARCHAR (100)				
6	classify_name	分类名称	VARCHAR (20)		√		
7	classify_image	分类图片地址	VARCHAR (255)				
8	sort	排序号	INT (11)				
9	link	链接(取数据字典)	BIGINT (20)				
10	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
11	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.94 cere\_product\_image [商品图片信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	product_id	关联商品 id	BIGINT (20)		√		
2	product_image	图片地址	VARCHAR (1000)				
3	sort	排序值	INT (11)				

### 1.3.95 cere\_product\_member [商品会员价格信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		
2	sku_id	规格 id	BIGINT (20)		√		
3	member_level_id	会员等级 id	BIGINT (20)		√		
4	mode	优惠方式	BIT (1)		√		1-折扣 2-指定价格
5	price	多少元/几折	DECIMAL (15, 2)		√		
6	total	最终价格	DECIMAL (15, 2)				

### 1.3.96 cere\_product\_problem [商品提问信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	problem_id	提问 id	BIGINT (20)	√	√		
2	product_id	商品 id	BIGINT (20)		√		
3	problem		VARCHAR (255)				
4	buyer_user_id	客户 id	BIGINT (20)		√		
5	if_anonymous	是否匿名	BIT (1)		√		1-是 0-否
6	selected	是否选中	BIT (1)				1-是 0-否
7	create_time	提问时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.97 cere\_product\_sku [商品规格信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	sku_id	商品规格 id	BIGINT (20)	√	√		
2	product_id	关联商品 id	BIGINT (20)		√		
3	SKU	SKU	VARCHAR (50)				
4	price	售价	DECIMAL (15, 2)		√		
5	original_price	原价	DECIMAL (15, 2)		√		
6	stock_number	库存数量	INT (11)				
7	total	库存总数	INT (11)				
8	weight	重量	DECIMAL (15, 2)				
9	sku_image	规格图片地址	VARCHAR (255)				
10	style	款式	BIT (1)		√	1	0-单款式 1-多款式
11	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
12	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.98 cere\_redis\_key [redis 的过期键信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	redis_key	redis 的延时任务 key	VARCHAR (50)				
2	end_time	结束时间(到这个时间就需要业务处理)	VARCHAR (20)				

### 1.3.99 cere\_risk\_black [黑名单表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT (20)	√	√		
2	type	类型	INT (11)		√		1: ip 2:用户
3	ip	ip 地址	VARCHAR (100)				
4	buyer_user_id	用户 id	BIGINT (20)				
5	state	是否有效, 0 否	BIT (1)			1	1 是
6	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
7	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		

### 1.3.100 cere\_risk\_rule [风控规则表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT (20)	√	√		
2	rule_name	规则名称	VARCHAR (100)		√		
3	status	状态	INT (11)		√	0	0 未发布 1 已发布
4	rule_type	触发条件	INT (11)		√		1: 满足任一一项 2: 满足所有
5	rule_place_order_limit	创建订单数限制规则	VARCHAR (500)				json 保存参数
6	rule_wait_pay_limit	待付款订单数限制规则	VARCHAR (500)				json 保存参数
7	rule_sku_limit	单 sku 商品采购数限制规则	VARCHAR (500)				json 保存参数

8	rule_post_sale_limit	单 sku 商品采购数限制规则	VARCHAR (500)				json 保存参数
9	rule_switch_post_sale	售后规则开关	INT (11)		√	0	0 关闭 1 开启
10	rule_switch_sku	单 sku 商品规则开关	INT (11)		√	0	0 关闭 1 开启
11	rule_switch_place_order	下单规则开关	INT (11)		√	0	0 关闭 1 开启
12	rule_switch_wait_pay	待付款规则开关	INT (11)		√	0	0 关闭 1 开启
13	create_time	创建时间	VARCHAR (20)		√		
14	update_time	更新时间	VARCHAR (20)		√		

### 1.3.101 cere\_shop\_bank [店铺收款账户信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
2	card_name	持卡人姓名	VARCHAR (10)		√		
3	card_number	银行卡号	VARCHAR (20)		√		
4	bank	所属银行 (取数据字典)	BIGINT (20)		√		

### 1.3.102 cere\_shop\_banner [banner 配置信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	banner_id	banner 配置 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	banner_style	样式	BIT (1)		√		1-留边 2-填充
4	banner_image	banner 图片地址 (多张图片以逗号隔开)	VARCHAR (1000)				
5	banner_url	跳转地址	VARCHAR (255)				
6	state	是否启用	BIT (1)		√		1-是 0-否
7	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
8	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.103 cere\_shop\_cart [购物车信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	cart_id	购物车 id	BIGINT (20)	√	√		
2	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT (20)		√		
3	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
4	product_id	关联商品 id	BIGINT (20)		√		
5	sku_id	关联规格 id	BIGINT (20)		√		
6	product_name	商品名称	VARCHAR (50)		√		
7	number	购买数量	INT (11)		√		
8	product_price	商品售价	DECIMAL (15, 2)		√		
9	image	图片地址	VARCHAR (255)		√		
10	SKU	SKU	VARCHAR (50)				
11	weight	重量	DECIMAL (15, 2)				
12	selected	是否选中	BIT (1)				1-是 0-否
13	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
14	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.104 cere\_shop\_check [店铺入驻处理信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	check_id	处理 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	check_handle	入住处理	BIT (1)		√		1-同意入驻 0-拒绝入驻
4	reason	处理原因	VARCHAR (255)				
5	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.105 cere\_shop\_comment [客户评论信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	comment_id	评论 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	shop_name	商家名称	VARCHAR(20)				
4	shop_code	商家编码	VARCHAR(20)				
5	product_id	关联商品 id	BIGINT(20)				
6	sku_id	规格 id	BIGINT(20)				
7	order_id	订单 id	BIGINT(20)				
8	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT(20)				
9	image	图片地址(多个以逗号隔开)	VARCHAR(1000)				
10	add_image	追加图片	VARCHAR(1000)				
11	comment		VARCHAR(255)				
12	add_comment		VARCHAR(255)				
13	state	是否隐藏	BIT(1)			0	1-是 0-否
14	if_sensitive	是否敏感词审核	BIT(1)			0	1-是 0-否
15	add_time	追评时间	VARCHAR(20)				
16	star	商品满意度(宝贝描述)	BIT(1)				1-一星 2-二星 3-三星 4-四星 5-五星
17	des	描述相符	BIT(1)				1-一星 2-二星 3-三星 4-四星 5-五星
18	delivery	物流服务	BIT(1)				1-一星 2-二星 3-三星 4-四星 5-五星
19	attitude	服务态度	BIT(1)				1-一星 2-二星 3-三星 4-四星 5-五星
20	impression	商品印象	VARCHAR(255)				
21	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
22	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.106 cere\_shop\_compose [商家组合捆绑信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	compose_id	组合捆绑 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	compose_name	组合名称	VARCHAR(60)		√		
4	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)		√		
5	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)		√		
6	compose_type	促销类型	BIT(1)		√		1-直接定价 2-固定减价 3-折扣
7	promote	促销值(元/折)	DECIMAL(15,2)		√		
8	price	最终价格	DECIMAL(15,2)				
9	state	状态	BIT(1)		√		0-未开始 1-进行中 2-已 结束 3-已停用
10	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
11	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.107 cere\_shop\_conversion [店铺转化信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	type	转化类型	BIT(1)				1-访问人数 2-加购人数 3-结账人数 4-调用支付 5-支付成功
3	create_time	转化时间	VARCHAR(20)				

1.3.108 cere\_shop\_coupon [店铺优惠券信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_coupon_id	店铺优惠券 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(20)		√		
4	remark	备注	VARCHAR(255)				
5	coupon_type	优惠券类型	BIT(1)		√		1-满减券 2-折扣券
6	apply_type	适用商品	BIT(1)		√	1	1-全部商品 2-指定商品可用 3-指定商品不可用
7	threshold	使用门槛满多少元	DECIMAL(15,2)		√		无门槛为 0
8	coupon_content	优惠内容减多少元/打多少折	DECIMAL(15,2)		√		
9	time_type	用券时间	BIT(1)		√		1-固定时间 2-领券当日起几天内可用
10	effective_start	用券开始时间	VARCHAR(20)				
11	effective_end	用券结束时间	VARCHAR(20)				
12	effective_day	领券当日几天内(天数)	INT(11)				
13	number	发放数量	INT(11)				
14	stock_number	库存数量	INT(11)				
15	receive_type	每人限领次数	BIT(1)		√		1-无限次 2-限制几次
16	frequency	限制次数	INT(11)				
17	state	优惠券状态	BIT(1)				0-未开始 1-进行中 2-已结束
18	if_add	是否叠加平台优惠	BIT(1)				1-是 0-否
19	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
20	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.109 cere\_shop\_coupon\_detail [店铺优惠券商品明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_coupon_id	店铺优惠券 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		

1.3.110 cere\_shop\_crowd [客户分群信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_crowd_id	店铺人群 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	crowd_name	人群名称	VARCHAR(10)		√		
4	shop_buy_yes	店铺有购买最近几天购买过本店商品的客户(以支付成功为准)	INT(11)				不剔除退款)
5	shop_buy_no	店铺无购买最近几天没有购买过本店商品的客户(以支付成功为准)	INT(11)				不剔除退款)
6	shop_order_yes	店铺有下单最近几天在店铺有下单行为的客户(包含未付款客户)	INT(11)				
7	shop_order_no	店铺无下单最近几天(在店铺没有下单行为的客户)	INT(11)				
8	shop_add_yes	店铺有加购最近几天(加购过本店商品的客户)	INT(11)				
9	shop_add_no	店铺无加购最近几天(没有加购过本店商品的客户)	INT(11)				

10	shop_visit_yes	店铺有访问最近几天(访问过本店的客户)	INT(11)				
11	shop_visit_no	店铺无访问最近几天(没有访问过本店的客户)	INT(11)				
12	effective_buy	有效购买次数比较类型	BIT(1)				1-大于 2-等于 3-小于
13	effective_buy_count	有效购买次数	INT(11)				客户累计在店铺交易成功的订单数量(剔除退款的订单)
14	effective_price	有效购买金额比较类型	BIT(1)				1-大于 2-等于 3-小于
15	effective_price_count	有效购买金额	DECIMAL(15,2)				客户累计在店铺交易成功的金额数量(剔除退款金额)
16	users	客户数量	INT(11)				
17	label_id	商家标签 id	VARCHAR(20)				多个以逗号隔开
18	ids	客户 id	MEDIUMTEXT				多个以逗号隔开
19	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
20	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.111 cere\_shop\_discount [店铺限时折扣活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_discount_id	店铺限时折扣活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	discount_name	活动名称	VARCHAR(20)		√		
4	remark	备注	VARCHAR(255)				
5	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)		√		
6	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)		√		
7	if_limit	商品限购	BIT(1)		√		1-不限购 2-限购
8	limit_number	限购几件/人	INT(11)				
9	if_number	是否限量	BIT(1)		√		1-是 0-否
10	number	限制数量	INT(11)				
11	if_enable	活动预热	BIT(1)		√		1-停用 2-启用
12	enable_time	预热几小时前	INT(11)				
13	if_add	优惠券是否叠加	BIT(1)		√		1-是 0-否
14	state	限时折扣活动状态	BIT(1)				0-未开始 1-进行中 2-已结束
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.112 cere\_shop\_discount\_detail [店铺限时折扣活动商品明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_discount_id	店铺限时折扣活动 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		
3	sku_id	规格 id	BIGINT(20)		√		
4	discount	折扣	DECIMAL(15,2)		√		
5	price	活动价格	DECIMAL(15,2)		√		
6	number	限量数量(剩余)	INT(11)				
7	total	限制总数	INT(11)				

### 1.3.113 cere\_shop\_distribution\_level [店铺分销员等级信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	distributor_level_id	分销员等级 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	level_name	等级名称	VARCHAR(20)		√		
4	level_num	等级编号	INT(11)		√	1	编号越大等级越高



5	if_self	是否开启自购分佣	BIT(1)			0	1-是 0-否
6	if_money	是否勾选累计分销金额	BIT(1)			0	1-是 0-否
7	if_invitation	是否勾选邀请下级满	BIT(1)			0	1-是 0-否
8	if_customer	是否勾选客户	BIT(1)			0	1-是 0-否
9	condition_money	累计分销金额	DECIMAL(15,2)				
10	condition_invitation	邀请下级满人数	INT(11)				
11	condition_customer	客户满人数	INT(11)				
12	direct_proportion	直接分佣比例(存整数最大99)	INT(11)				
13	indirect_proportion	间接分佣比例(存整数最大99)	INT(11)				
14	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
15	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.114 cere\_shop\_distributor [分销员信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	distributor_id	分销员 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	distributor_name	分销员昵称	VARCHAR(20)		√		
4	distributor_phone	分销员手机号	VARCHAR(20)		√		
5	distributor_level_id	关联分销员等级 id	BIGINT(20)				
6	invitees	邀请人 id	BIGINT(20)				
7	state	审核状态	BIT(1)		√	0	0-待处理 1-审核通过 2-审核不通过
8	if_Liquidation	是否清退	BIT(1)			0	1-是 0-否
9	join_time	审核通过时间	VARCHAR(20)				
10	invitation_code	邀请码	VARCHAR(10)				
11	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
12	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.115 cere\_shop\_enterprise [店铺企业认证信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	enterprise_name	企业名称	VARCHAR(110)		√		
3	enterprise_code	统一社会信用代码	VARCHAR(18)		√		
4	enterprise_region	地址	VARCHAR(50)		√		省-市-区
5	enterprise_adress	详细地址	VARCHAR(256)				
6	enterprise_start_time	营业期限开始时间	VARCHAR(20)		√		
7	enterprise_end_time	营业期限结束时间	VARCHAR(20)		√		
8	enterprise_license	营业执照图片地址(多个以逗号隔开)	VARCHAR(1000)		√		
9	enterprise_operator	法人姓名	VARCHAR(30)		√		
10	enterprise_card_type	证件类型	BIGINT(20)		√		(取数据字典)
11	enterprise_id_card	法人身份证号码	VARCHAR(18)		√		
12	enterprise_card_start_time	证件有效开始时间	VARCHAR(20)		√		
13	enterprise_card_end_time	证件有效结束时间	VARCHAR(20)		√		
14	enterprise_card_positive	身份证正面照	VARCHAR(1000)				
15	enterprise_card_side	身份证反面照	VARCHAR(1000)				
16	administrators_phone	管理员手机号	VARCHAR(20)				
17	administrators_email	管理员邮箱	VARCHAR(50)				
18	account_open_bank	开户银行(取数据字典)	BIGINT(20)			0	
19	account_bank_name	开户银行名称	VARCHAR(50)				
20	account_bank_region	开户银行地区	VARCHAR(50)				省-市



21	account_bank_card	银行账户	VARCHAR(50)				
22	shop_abbreviation	商户简称	VARCHAR(30)				
23	service_phone	客服电话	VARCHAR(16)				
24	service_providing	提供服务（取数据字典）	BIGINT(20)			0	
25	shop_index_image	店铺首页截图	VARCHAR(255)				
26	shop_backstage_image	店铺管理后台截图	VARCHAR(255)				
27	remark	备注	VARCHAR(255)				
28	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
29	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.116 cere\_shop\_extension [店铺推广设置信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	extension_id	推广设置 id	BIGINT(20)	√	√		
2	title	推广标题	VARCHAR(20)		√		
3	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
4	if_logo	店铺 logo 是否展示在二维码	BIT(1)		√	1	1-是 0-否
5	if_head	是否展示头像昵称	BIT(1)		√	1	1-是 0-否
6	extension_reason	推广语	VARCHAR(50)				
7	image	背景图片地址	VARCHAR(255)				875x1275 像素
8	poster	海报图片地址	VARCHAR(255)				
9	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
10	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.117 cere\_shop\_group [店铺商品分组信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_group_id	商品分组 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	group_name	分组名称	VARCHAR(20)		√		
4	group_describe	分组描述	VARCHAR(200)				
5	group_image	分组封面图片地址	VARCHAR(255)				
6	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
7	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.118 cere\_shop\_group\_detail [分组关联商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_group_id	店铺分组 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		

1.3.119 cere\_shop\_group\_work [店铺拼团活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_group_work_id	店铺拼团活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	group_name	活动名称	VARCHAR(20)		√		
4	remark	备注	VARCHAR(255)				
5	start_time	活动开始时间	VARCHAR(20)		√		
6	end_time	活动结束时间	VARCHAR(20)		√		
7	person	成团人数	INT(11)		√		
8	effective_time	成团有效时间几（小时）	INT(11)		√		
9	if_limit	商品限购	BIT(1)		√		1-不限购 2-限购
10	limit_number	限购几件/人	INT(11)				
11	if_enable	活动预热	BIT(1)		√		1-停用 2-启用
12	enable_time	预热几小时前	INT(11)				

13	if_add	优惠券是否叠加	BIT(1)		√		1-是 0-否
14	state	拼团活动状态	BIT(1)				0-未开始 1-进行中 2-已结束
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.120 cere\_shop\_group\_work\_detail [店铺拼团活动商品明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_group_work_id	店铺拼团活动 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		
3	sku_id	规格 id	BIGINT(20)		√		
4	price	拼团价格	DECIMAL(15,2)		√		

### 1.3.121 cere\_shop\_individual\_businesses [店铺个体工商户认证信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	subject_name	商户名称	VARCHAR(110)		√		
3	subject_code	统一社会信用代码	VARCHAR(18)		√		
4	subject_region	地址	VARCHAR(50)		√		省-市-区
5	subject_adress	详细地址	VARCHAR(256)				
6	subject_start_time	营业期限开始时间	VARCHAR(20)		√		
7	subject_end_time	营业期限结束时间	VARCHAR(20)		√		
8	subject_license	营业执照图片地址(多个以逗号隔开)	VARCHAR(1000)		√		
9	subject_operator	经营者姓名	VARCHAR(30)		√		
10	subject_card_type	证件类型	BIGINT(20)		√		(取数据字典)
11	subject_id_card	经营者身份证号码	VARCHAR(18)		√		
12	subject_card_start_time	证件有效开始时间	VARCHAR(20)		√		
13	subject_card_end_time	证件有效结束时间	VARCHAR(20)		√		
14	subject_card_positive	身份证正面照	VARCHAR(1000)				
15	subject_card_side	身份证反面照	VARCHAR(1000)				
16	administrators_phone	管理员手机号	VARCHAR(20)				
17	administrators_email	管理员邮箱	VARCHAR(50)				
18	account_type	账户类型	BIT(1)			1	1-对公 2-对私
19	account_open_bank	开户银行(取数据字典)	BIGINT(20)			0	
20	account_bank_region	开户银行地区	VARCHAR(50)				省-市
21	account_bank_card	银行账户	VARCHAR(50)				
22	shop_abbreviation	商户简称	VARCHAR(30)				
23	service_phone	客服电话	VARCHAR(16)				
24	service_providing	提供服务(取数据字典)	BIGINT(20)			0	
25	shop_index_image	店铺首页截图	VARCHAR(255)				
26	shop_backstage_image	店铺管理后台截图	VARCHAR(255)				
27	remark	备注	VARCHAR(255)				
28	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
29	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.122 cere\_shop\_label [店铺标签信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	label_id	标签 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	label_name	标签名称	VARCHAR(10)		√		
4	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
5	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.123 cere\_shop\_operate [店铺运营计划信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_operate_id	店铺运营计划 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	operate_name	计划名称	VARCHAR(20)		√		
4	shop_crowd_id	店铺人群 id	BIGINT(20)		√		
5	plan_mode	计划方式	BIT(1)		√		1-自动长期计划 2-手动定时计划
6	state	状态	BIT(1)				0-未开始 1-进行中 2-已结束
7	plan_start	长期计划开始时间	VARCHAR(20)				
8	plan_end	长期计划结束时间	VARCHAR(20)				
9	manual_time	手动定时执行时间	VARCHAR(20)				如果为空说明是立即执行
10	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
11	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

1.3.124 cere\_shop\_operate\_detail [店铺运营计划优惠券明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_operate_id		BIGINT(20)		√		
2	shop_coupon_id	店铺优惠券 id	BIGINT(20)		√		
3	number	赠券数量	INT(11)		√		

1.3.125 cere\_shop\_order [订单信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	order_id	订单 id	BIGINT(20)	√	√		
2	parent_id	关联父订单 id	BIGINT(20)		√		
3	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
4	order_formid	订单 ID	VARCHAR(20)		√		
5	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT(20)		√		
6	coupon_id	平台优惠券 id	BIGINT(20)				
7	id	客户关联商家优惠券数据主键 id	BIGINT(20)				
8	shop_seckill_id	店铺秒杀活动 id	BIGINT(20)				
9	shop_group_work_id	店铺拼团活动 id	BIGINT(20)				
10	shop_discount_id	店铺限时折扣活动 id	BIGINT(20)				
11	shop_operate_id	运营计划 id	BIGINT(20)				
12	order_price	订单总价	DECIMAL(15,2)		√		
13	logistics_price	物流费用	DECIMAL(15,2)				
14	discount_price	优惠金额	DECIMAL(15,2)				
15	price	支付金额	DECIMAL(15,2)		√		
16	state	订单状态	BIT(1)		√		1-待付款 2-待发货 3-待收货 4-已完成 5-已取消 6-待成团 7-待售后
17	payment_state	是否支付	BIT(1)		√	0	1-是 0-否
18	payment_mode	支付方式	BIT(1)		√	1	1-微信支付
19	payment_time	支付时间	VARCHAR(20)				
20	customer_name	下单人姓名	VARCHAR(20)				
21	customer_phone	下单人手机号	VARCHAR(20)				
22	receive_name	收货人姓名	VARCHAR(20)				
23	receive_phone	收货人手机号	VARCHAR(20)				
24	receive_adress	收货地址	VARCHAR(255)				
25	address	详细地址	VARCHAR(255)				
26	receive_time	成交时间	VARCHAR(20)				

27	postal_code	邮政编码	VARCHAR(10)				
28	remark	订单备注	VARCHAR(255)				
29	after_state	无用字段	BIT(1)				
30	logistics_id	物流方案 id	BIGINT(20)				
31	distributor_id	关联分销员 id	BIGINT(20)				
32	direct_distributor_money	直接分销佣金	DECIMAL(15,2)				
33	indirect_distributor_money	间接分销佣金	DECIMAL(15,2)				
34	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
35	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				
36	seckill_id	平台秒杀活动 id	BIGINT(20)				
37	discount_id	平台限时折扣活动 id	BIGINT(20)				
38	polite_id	平台支付有礼活动 id	BIGINT(20)				
39	scene_id	商家场景营销活动 id	BIGINT(20)				
40	type	类型	BIT(1)				1-常规订单 2-商家收款订单(扫码)
41	write_state	核销状态	BIT(1)				0-无需核销 1-部分核销 2-已核销

### 1.3.126 cere\_shop\_other\_organizations [店铺其他组织认证信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	other_name	组织名称	VARCHAR(110)		√		
3	other_code	组织机构代码	VARCHAR(18)		√		
4	other_region	地址	VARCHAR(50)		√		省-市-区
5	other_adress	详细地址	VARCHAR(256)				
6	other_start_time	营业期限开始时间	VARCHAR(20)		√		
7	other_end_time	营业期限结束时间	VARCHAR(20)		√		
8	other_license	机构证件或其他证明材料图片地址(多个以逗号隔开)	VARCHAR(1000)		√		
9	other_operator	负责人姓名	VARCHAR(30)		√		
10	other_card_type	证件类型	BIGINT(20)		√		(取数据字典)
11	other_id_card	负责人身份证号码	VARCHAR(18)		√		
12	other_card_start_time	证件有效开始时间	VARCHAR(20)		√		
13	other_card_end_time	证件有效结束时间	VARCHAR(20)		√		
14	other_card_positive	身份证正面照	VARCHAR(1000)				
15	other_card_side	身份证反面照	VARCHAR(1000)				
16	administrators_phone	管理员手机号	VARCHAR(20)				
17	administrators_email	管理员邮箱	VARCHAR(50)				
18	account_open_bank	开户银行(取数据字典)	BIGINT(20)			0	
19	account_bank_region	开户银行地区	VARCHAR(50)				省-市
20	account_bank_card	银行账户	VARCHAR(50)				
21	shop_abbreviation	商户简称	VARCHAR(30)				
22	service_phone	客服电话	VARCHAR(16)				
23	service_providing	提供服务(取数据字典)	BIGINT(20)			0	
24	shop_index_image	店铺首页截图	VARCHAR(255)				
25	shop_backstage_image	店铺管理后台截图	VARCHAR(255)				
26	remark	备注	VARCHAR(255)				
27	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
28	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.127 cere\_shop\_personal [店铺个人认证信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
---	----	----	------	----	----	-----	------

1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
2	personal_name	个人姓名	VARCHAR (30)		√		
3	personal_card_type	证件类型	BIGINT (20)		√		(取数据字典)
4	personal_id_card	法人身份证号码	VARCHAR (18)		√		
5	personal_card_start_time	证件有效开始时间	VARCHAR (20)		√		
6	personal_card_end_time	证件有效结束时间	VARCHAR (20)		√		
7	personal_card_positive	身份证正面照	VARCHAR (1000)				
8	personal_card_side	身份证反面照	VARCHAR (1000)				
9	personal_card_hand	手持身份证照	VARCHAR (1000)				
10	administrators_phone	管理员手机号	VARCHAR (20)				
11	administrators_email	管理员邮箱	VARCHAR (50)				
12	account_open_bank	开户银行 (取数据字典)	BIGINT (20)			0	
13	account_bank_region	开户银行地区	VARCHAR (50)				省-市
14	account_bank_card	银行账户	VARCHAR (50)				
15	shop_abbreviation	商户简称	VARCHAR (30)				
16	service_phone	客服电话	VARCHAR (16)		√		
17	service_providing	提供服务 (取数据字典)	BIGINT (20)			0	
18	shop_index_image	店铺首页截图	VARCHAR (255)				
19	shop_backstage_image	店铺管理后台截图	VARCHAR (255)				
20	remark	备注	VARCHAR (255)				
21	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
22	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.128 cere\_shop\_price [商家定价捆绑信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	price_id	定价捆绑 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	compose_name	活动名称	VARCHAR (60)		√		
4	start_time	活动开始时间	VARCHAR (20)		√		
5	end_time	活动结束时间	VARCHAR (20)		√		
6	state	状态	BIT (1)		√		0-未开始 1-进行中 2-已结束 3-已停用
7	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
8	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				

### 1.3.129 cere\_shop\_product [店铺商品信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	product_id	商品 id	BIGINT (20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT (20)		√		
3	product_name	商品名称	VARCHAR (50)		√		
4	product_brief	卖点简介	VARCHAR (50)				
5	product_text	商品描述 (富文本)	LONGTEXT				
6	shop_group_id	关联商品分组 id	BIGINT (20)				
7	classify_id	关联分类 id	BIGINT (20)		√		
8	supplier_id	关联供应商 id	BIGINT (20)				
9	supplier_name	供应商名称	VARCHAR (20)				
10	if_logistics	是否需要物流	BIT (1)			1	1-是 0-否
11	shelve_state	商品状态	BIT (1)			1	0-已下架 1-已上架 2-待审核 3-审核失败
12	if_oversold	是否允许超卖	BIT (1)			1	1-是 0-否
13	if_huabei	是否支持花呗分期	BIT (1)			0	
14	create_time	创建时间	VARCHAR (20)				
15	update_time	更新时间	VARCHAR (20)				
16	fictitious_number	虚拟销量	INT (11)		√	0	

17	reject	驳回原因	VARCHAR(255)				
18	distribution	配送属性	BIT(1)				1-线下核销 2-快递
19	if_gift	是否参与赠品	BIT(1)				1-是 0-否
20	if_credit	是否积分抵扣	BIT(1)			0	1-是 0-否
21	credit_limit	单笔最大抵扣多少积分	INT(11)				

### 1.3.130 cere\_shop\_recruit [店铺招募信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	purchase_everything	是否勾选购买任意商品	BIT(1)			0	1-是 0-否
3	order_frequency	是否勾选至少下单满多少	BIT(1)			0	1-是 0-否
4	consumption_money	是否勾选消费金额满多少	BIT(1)			0	1-是 0-否
5	frequency	下单次数	INT(11)				
6	money	消费金额	DECIMAL(15,2)				
7	if_examine	是否需要审核	BIT(1)		√	1	1-是 0-否
8	url	招募页链接	VARCHAR(255)				

### 1.3.131 cere\_shop\_relationship [店铺关系设置表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	if_invitation	是否允许邀请下级	BIT(1)		√	1	1-是 0-否
3	bind_validity	关系绑定有效期	BIT(1)		√	1	1-永久有效 2-几天有效
4	validity_day	关系绑定有效天数	INT(11)				
5	if_robbing	抢客条件	BIT(1)		√	2	1-随时可抢客 2-不允许抢客 3-保护期几天内不允许抢
6	robbing_day	保护期天数	INT(11)				
7	if_distribution_relation	是否允许分销员之间建立客户关系	BIT(1)		√	1	1-是 0-否

### 1.3.132 cere\_shop\_return [店铺退货地址信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	return_address	退货地址	VARCHAR(255)				
3	return_person	联系人	VARCHAR(50)				
4	return_phone	联系电话	VARCHAR(50)				

### 1.3.133 cere\_shop\_scene [场景营销信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	scene_id	场景营销 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	scene_type	营销类型	BIT(1)		√		1-节日营销 2-会员日营销 3-生日营销
4	scene_name	营销名称	VARCHAR(60)		√		
5	start_time	开始时间	VARCHAR(20)				
6	end_time	结束时间	VARCHAR(20)				
7	scene_rule	营销规则	BIT(1)		√		1-所有等级会员, 同一规则 2-不同等级会员, 不同规则

8	scene_time_type	营销时间类型	BIT(1)				1-每月 2-每周 3-每日 4-生日当天 5-生日当周 6-生日当月
9	scene_time	营销事件	VARCHAR(255)				每月示例 1-2 表示每月一 日到二日；每周示例 1(周 一)-2(周二)-3-4-5-6-7 表示全选，0 代表未选； 每日示例 2021-01-01 10:00:00 至 2021-01-01 12:00:00
10	state	状态	TINYINT UNSIGNED(4)			0	0-未开始 1-进行中 2-已 停止
11	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
12	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.134 cere\_shop\_scene\_member [商家场景营销规则信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	scene_id	场景营销 id	BIGINT(20)		√		
2	member_level_id	会员等级 id	BIGINT(20)		√		
3	if_free_shipping	是否包邮	TINYINT UNSIGNED(4)			0	1-是 0-否
4	discount	折扣	DECIMAL(10,2)				

### 1.3.135 cere\_shop\_scene\_member\_coupon [商家场景营销规则会员等级优惠券信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	scene_id	场景营销 id	BIGINT(20)		√		
2	member_level_id	会员等级 id	BIGINT(20)		√		
3	coupon_id	商家优惠券 id	BIGINT(20)		√		

### 1.3.136 cere\_shop\_seckill [店铺秒杀活动信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_seckill_id	店铺秒杀活动 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	seckill_name	活动名称	VARCHAR(20)		√		
4	remark	备注	VARCHAR(255)				
5	effective_start	开始时间	VARCHAR(20)				
6	effective_end	结束时间	VARCHAR(20)				
7	if_limit	商品限购	BIT(1)		√		1-不限购 2-限购
8	limit_number	限购几件/人	INT(11)				
9	if_number	是否限量	BIT(1)		√		1-是 0-否
10	number	限制数量	INT(11)				
11	if_enable	活动预热	BIT(1)		√		1-停用 2-启用
12	enable_time	预热几小时前	INT(11)				
13	if_add	优惠券是否叠加	BIT(1)		√		1-是 0-否
14	state	活动状态	BIT(1)				0-未开始 1-进行中 2-已 结束
15	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
16	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.137 cere\_shop\_seckill\_detail [店铺秒杀活动商品明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_seckill_id	店铺秒杀活动 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	商品 id	BIGINT(20)		√		



3	sku_id	规格 id	BIGINT(20)		√		
4	down_price	直降多少元	DECIMAL(15,2)		√		
5	seckill_price	秒杀价格	DECIMAL(15,2)		√		
6	number	限量数量(剩余)	INT(11)				
7	total	限制总数	INT(11)				

### 1.3.138 cere\_shop\_user\_label [店铺用户标签信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	label_id	店铺标签 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	label_name	标签名称	VARCHAR(10)		√		
4	remark	备注信息	VARCHAR(255)		√		
5	create_time	创建时间	VARCHAR(20)				
6	update_time	更新时间	VARCHAR(20)				

### 1.3.139 cere\_shop\_visit [店铺访问信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
2	buyer_user_id	关联客户 id	BIGINT(20)		√		
3	visit_time	访问时间	VARCHAR(20)		√		
4	terminal	访问终端	BIT(1)				1-APP 2-小程序 3-PC端
5	system	操作系统 1-Android	BIT(1)				2-IOS 3-浏览器
6	city	所在地区	VARCHAR(50)				

### 1.3.140 cere\_shop\_withdrawal [商家提现申请信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	withdrawal_id	提现申请 id	BIGINT(20)	√	√		
2	shop_id	关联店铺 id	BIGINT(20)		√		
3	shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)		√		
4	shop_code	店铺编码	VARCHAR(20)		√		
5	bank_name	银行名称	VARCHAR(50)		√		
6	bank_card	银行卡号	VARCHAR(50)		√		
7	collection_name	收款人姓名	VARCHAR(20)		√		
8	withdrawal_money	提现金额	DECIMAL(15,2)		√		
9	state	处理状态	BIT(1)		√	0	0-待处理 1-已处理
10	apply_time	申请时间	VARCHAR(20)				
11	handle_time	处理时间	VARCHAR(20)				
12	handling_fee	提现手续费	DECIMAL(15)			0	

### 1.3.141 cere\_sign\_product [报名商品明细信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	sign_id	关联报名 id	BIGINT(20)		√		
2	product_id	关联商品 id	BIGINT(20)		√		
3	number	商品限量(剩余)	INT(11)				
4	total	限量总数	INT(11)				

### 1.3.142 cere\_sku\_name [商品规格属性信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	sku_id	规格 id	BIGINT(20)		√		
2	need	是否需要配图	BIT(1)				1-是 0-否
3	sku_name	规格名	VARCHAR(20)				
4	sku_value	规格值	VARCHAR(10)		√		



---

5	image	图片地址	VARCHAR(255)				
6	name_code	规格名级别	VARCHAR(20)				
7	value_code	规格值级别	VARCHAR(20)				

---

#### 1.4 数据字典明细